# **W** WIRTGEN

## 全球最强劲的冷再生机



人力资源投放量减少

减少二氧化碳的排放

高达 60 %

高达 50 %

粘结剂使用量减少

高达 50 % 施工总成本降低

高达 50 % <sup>施工速度快</sup> **WIRTGEN** 

#### 维特根香港有限公司

#### Wirtgen Hong Kong Ltd.

Unit C, 20/F., Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wan Chai Hongkong

香港湾仔摩理臣山道9号 天乐广场20楼C室 电话 :(852) 2526 002

E-mail: marketing.hongkong@wirtgen-group.cor

#### 维特根(中国)机械有限公司

#### Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd.

No. 395 Chuang Ye Road, Langfang Economic & Technical Development Zone, Langfang, Hebei Province 065001, B. P. Chisto

中国河北省廊坊经济技术开发区创业路3955

政编码 :065001 话 :(0316) 2250100

传真 :(0316) 225 0190 E-mail : marketing.china@wirtgen-group.i

#### 维特根(中国)机械有限公司 上海办事处

### Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd

Room 405, North Building, Vanke Plaza, 37 Shui Cheng Road South, Changning District

中国上海市长宁区水城南路37 万科广场北楼405室 邮政编码 :201103

电话 :(021) 6270 2568 传真 :(021) 6270 2552

: (021) 6270 2552

### 佛山维特根机械有限公司

#### Wirtgen (Foshan) Machinery Co., Ltd

No. 41, Xile East Road, Leping Town, Sanshui District, Foshan, Guangdong Province 528137, P.R.China

中国广东省佛山市三水区乐平镇西乐大道东41号 邮政编码 :528137 电话 :(0757) 8831 3700 传真 :(0757) 8831 3701

हम् : (७/५/) ४४३१ ३/७१ -mail : marketing-fs.china@wirtgen-group.con

#### 维特根(中国)机械有限公司 西安办事处

#### Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd. Xi' an Office

B1103A, Chuang Ye Square, No. 48, Keji Road, Hi-tech Zone, Xi' an 710075, P. R. China

中国西安市高新区科技路48号创业广场B 邮政编码 :710075

E-mail : marketing-xa.china@wirtgen-group.com

#### 太仓维特根机械有限公司

#### Wirtgen (Taicang) Machinery Co., Ltd.

No. 12 Xinmiao Road, Taicang Economy Development Area,

江苏省太仓市新苗路12号 邮政编码 :215400 电话 :(0512) 8882 9600

真 :(0512) 8882 9690

ian . marketing-tc.crima@wirtgen-group.com

#### 维特根(中国)机械有限公司 北京办事处

#### Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd Beijing Office

Room C306, First Shanghai Center, No. 39 Liangmaqiao Road, Chaoyang Distric Beijing 100125, P. R. China

北京市朝阳区亮马桥路39号 第一上海中心C306 邮政编码 :100125 电话 :(010) 8456 4996

B话 :(010) 8456 4996 专真 :(010) 8456 3036

#### 维特根(中国)机械有限公司 乌鲁太齐办事外

#### Wirtgen (China) Machinery Co., Ltd. Urumqi Office

Room B, 19/F, Tower of China Merchants Bank No. 2 Huanghe Road, Urumqi 830000, P. R. China

中国新疆乌鲁木齐市 黄河路2号招商银行大厦19楼B座 邮政编码 :830000 由注 :(0991) 559.8766

传真 :(0991) 559 8767 E-mail : marketing-urumqi.china@wirtgen-group.con





### 先进的冷再生技术

面对日益承受大交通荷载的路面,冷再生施工成为必要。这项工艺符合环境可持续发展理念,不仅快速,而且经济高效。

就地冷再生施工(=在施工现场)时,预先撒布水泥,其后粒化沥青路面,拌入粘结剂、水、乳化沥青或泡沫沥青,进而摊铺机精确摊铺材料,然后使用压路机对再生料进行有效压实。整个施工过程可以一次性完成。维特根(WIRTGEN)作为技术领导者,其冷再生技术获得了全球成功。维特根集团也将持续致力于新工艺的研发。

### 蓄势待发

我们将向您展示全球最强劲和最先进的 W 240 CR / W 380 CR 型冷再生机,它采用的是全新设计。

这款机器具有先进的切削和拌合技术、精准的喷洒系统以及创新的铣刨和拌合转子总成,从而高效用于再生和铣刨施工,其切削与拌合能力高达每小时800吨。仅仅以上几个显著特点,就会让您激情燃起。





# 新型 CR 系列冷再生机的亮点

## 新型 CR 系列冷再生机的 施工成功案例

## 11 简单的操控理念

主控面板可以灵活安装在左右两侧,布置清晰的大型控制面板便于地面工作人员施工。机器配有车载诊断系统和高精度的 LEVEL PRO 自动找平系统,大大简化了施工操作。

## 41 精准、可靠的喷洒系统

先进的喷洒系统可调节喷洒压力,而且创新型发泡水用量监测装置能用于不同的喷洒系统。喷嘴具有自清洁系统,从而顺利生成高质量基层。

## 5 高效的切削和拌合技术

重载型铣刨和拌合转子总成是上切工艺(再生)和下切工艺(铣刨)施工的理想选择。高耐磨的 HT22 快换刀座系统显著提高了施工产量。此外,切削宽度多样化系统可以让机器用于不同的宽度,从而确保最佳的机器利用率。





W 240 CR 型冷再生机工作宽度 2.35 m, 配摊铺熨平板。

W 380 CR 型冷再生机工作宽度 3.8 m, 配输料皮带, 并与摊铺机共同施工。

在侧方预铣刨和摊铺机的配合下,W 240 CR 型冷再生机能够以整个工作宽度进行再生施工。

## 31 强劲的性能

柴油发动机性能强劲、扭矩大。发动机噪音排放等级也显著减小,因此能在市中心采取 24 小时连续施工。智能发动机管理系统大大提高了机器的行驶速度,从而确保了优异的性能。

## 11 W 240 CR 配备熨平板

通过在机器后方配备福格勒摊铺熨平板,W 240 CR 型冷再生机能一次性完成道路修复施工。位于机器前方的材料导板系统用于收集侧方预铣刨后的材料,从而再生出超过机器固定宽度的路面。机器外形紧凑,方便运输。

## 21 W 240 CR / W 380 CR 型冷再生机可采用后 出料模式施工

W 380 CR 型冷再生机能够以整个工作宽度一次性再生一个车道,不仅机器能够以后出料模式施工,而且施工日产量也大大提高。摊铺机料斗具有超大储料能力。通过摆动式输料皮带可将剩余材料输送到卡车上。位于机器前方的材料导板系统用于收集侧方预铣刨后的材料,从而再生出超过机器固定宽度的路面。